

# GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hệ thống sơn dạng đĩa



## *Loại sản phẩm:*

Đĩa quay tạo sương bằng chuyển động quay cho phép đạt được khả năng vi hóa cao nhất và hiệu suất bám sơn vượt trội, là một trong những hệ thống sơn hiệu quả nhất. Trong các dây chuyền sơn liên tục cùng một loại chi tiết, hệ thống này mang lại chất lượng sơn vượt trội và ổn định.

## **Hệ thống sơn dạng đĩa (Disc System)**

### **Turbo Disc**

- Có các kích thước 8 inch (203 mm), 10 inch (254 mm), 12 inch (305 mm)
- Sử dụng động cơ turbo với tốc độ quay tối đa 15.000 rpm, cho khả năng vi hóa vượt trội
- Đạt chất lượng sơn đồng đều, cao cấp với hiệu suất bám sơn trên 90%



***Turbo Disc***

## Bảng thông số kỹ thuật

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Model                                     | Turbo Disc                                |
| Phương thức                               | Kiểu cascade, cấp cao áp                  |
| Bộ điều khiển cao áp / Bộ tạo điện áp cao | RPI300, loại C                            |
| Điện áp tối đa                            | DC –90 kV                                 |
| Chiều dài / Trọng lượng thân đĩa          | 740 mm / 12.0 kg                          |
| Đường kính đĩa                            | 8" (203 mm) / 10" (254 mm) / 12" (305 mm) |
| Lưu lượng sơn tối đa (khuyến nghị)        | 600 mL/min                                |
| Loại động cơ                              | Động cơ turbo                             |
| Maximum rotational speed                  | Tốc độ quay tối đa                        |

**Ghi chú:** Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.

### Thông tin liên lạc:

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM.

Email: [info@coaturevn.com](mailto:info@coaturevn.com)

Website: <http://coaturevn.com>

SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887

Văn phòng Hà Nội: +84(0)987 388 887